

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. IZO-2

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
SET TERMOIZOLANT - IZOMINERAL**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

lot.nr.....

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant)

Setul termoizolant IZOMINERAL se utilizează ca bază a termosistemelor, peste care se poate aplica ulterior orice tip de finisaj. Produsul se aplică în vederea îmbunătățirii confortului termic, la izolarea fațadelor la clădiri noi sau existente.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

*CELCO SA Constanța
Șoseaua Industrială nr. 5, jud. Constanța
Telefon: 0241 677320 / Fax: 0241 636711*

5.) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 001SC-03/389-2021

7. Performanța produselor: Set termoizolant IZOMINERAL

Caracteristici:	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate încercări)
<i>Aderența prin tracțiune</i>	<i>SR EN 13494</i>	-	<i>min. 60 kPa</i>
<i>Rezistența la impact -nivel 2 J -nivel 10 J</i>	<i>SR EN 13497</i>	-	<i>fără deteriorări fără deteriorări</i>
<i>Rezistența la smulgere a sistemului fixat cu dibluri</i>	<i>ETA 05/0039</i>	-	<i>min. 1,5 kN</i>
<i>Rezistența la transfer termic a termosistemului</i>	<i>ETAG 004:2013</i>	-	<i>min. 1,0 m² K/W</i>

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările

INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Ion SECAREANU

Director Coordonator Administrativ

15.11.2021

Constanta

.....
(semnătura)