

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. IZO-1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
SET TERMOIZOLANT - IZOMINERAL

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

lot.nr.1

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant)

Setul termoizolant IZOMINERAL se utilizează ca bază a termosistemelor, peste care se poate aplica ulterior orice tip de finisaj. Produsul se aplică în vederea îmbunătățirii confortului termic, la izolarea fațadelor la clădiri noi sau existente.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

CELCO SA Constanța
Șoseaua Industrială nr. 5, jud. Constanța
Telefon: 0241 677320 / Fax: 0241 636711

5.) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 001SC-03/354-2018

7. Performanța produselor: Set termoizolant IZOMINERAL

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Aderența prin tracțiune	SR EN 13494	-	min. 60 kPa
Rezistența la impact -nivel 2 J -nivel 10 J	SR EN 13497	-	fără deteriorări fără deteriorări
Rezistența la smulgere a sistemului fixat cu dibluri	STAS 5511	-	min. 1,5 kN
Rezistența la transfer termic a termosistemului	ETAG 004:2013	-	min. 1,0 m ² ·K/W

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările

INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ing. Ion SECAREANU
Director General

15.10.2018
Constanta


(semnătura)